



EMISORES DE CALOR ELÉCTRICOS DECORATIVOS

## WEF 200 SREL

Potencia máxima 2000 W

Termorregulador electronic

Para estancias hasta \* 33-40 m<sup>3</sup>

Altura 0.562 m

Anchura 0.140 m

Profundidad 0.890 m

Área de calentamiento \* 13-16 m<sup>2</sup>





## CALEFACCIÓN MURAL

Chimenea eléctrica

TIN Nº 420046 WEF 200 SREL



Dos ajustes de potencia



Efecto de llama real



Termorregulador electrónico

- ▶ Chimenea mural con efecto de llama LED
- ▶ Diseño patentado de llama LED
- ▶ Luminosidad de llama ajustable
- ▶ Juego de guijarros decorativos
- ▶ Vidrio templado curvado negro
- ▶ El efecto de llama puede ser utilizado de forma independiente
- ▶ Panel de control manual alternativo
- ▶ Control remoto

- ▶ Dos ajustes de potencia: 1000 W / 2000 W
- ▶ Elemento calefactor - cable resistente
- ▶ Termorregulador electrónico 15-30°C
- ▶ Dispositivo de corte térmico de seguridad
- ▶ Regulador de intensidad
- ▶ Clase de protección: I
- ▶ Cable de alimentación: 1,70 m
- ▶ Nivel de ruido: 64.6 dB(A)