

#### **ASIENTO ABATIBLE**

<sup>중</sup> 15067.2

### Asiento abatible para ducha

- · Asiento abatible mural de aluminio lacado color blanco y asiento de ABS.
- · Diseñado para fijar en pared y plegarse cuando no está en uso.
- · Apto para colectividades y adecuado para entornos adaptados a personas con movilidad reducida.
- · Durabilidad, resistencia al agua y fácil limpieza.
- · Cumplimiento normas ADA.




## **COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- · Asiento fabricado en ABS antideslizante. Anclaje de aluminio inyectado.
- · ABS color blanco con propiedades antibacterianas e ignífugas.
- · Dimensiones asiento desplegado: 100 alto x 325 ancho x 325 fondo (mm).
- · Dimensiones asiento plegado: 340 alto x 325 ancho x 50 fondo (mm).
- · Altura recomendada de instalación asiento: 450 500 mm del suelo acabado.
- · Tornillería incluida.
- $\cdot$  Peso máximo soportado 90 Kg aproximadamente (suponiendo un correcto anclaje a pared).
- · Peso neto: 1,90 Kg.

#### TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Asiento abatible mural NOFER o equivalente, de aluminio lacado color blanco y ABS color blanco. Dimensiones desplegado: 100 alto x 325 ancho x 325 fondo (mm).

# **ESQUEMA DIMENSIONAL**





NOFER S.L. Avenida de la fama, 118 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel+34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548 nofer@nofer.com · www.nofer.com











