

Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático



MEDIDAS

Longitud	140 mm
Anchura	160 mm

COLORES Y ACABADOS



C0 Cromado

CARACTERÍSTICAS

Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático. A completar con RocaBox A525869403.

Inversor: Automático

Lugar de instalación: Bañera


Obras emblemáticas: 14,007

Rosca de la toma de agua: 1/2"

Tipo de grifería: Monomando

Tipo de instalación: Empotrada

Title: Grifería empotrable Ona para baño-ducha (2 vías) en XXXXX



Evershine



SoftTurn®

COMPATIBLE



Rociador circular de pared o techo orientable de ABS cromado

5B2250..0



Flexible PVC satinado anti-torsión 1/2" universal de 1,75 m

5B2116..0



Flexible PVC satinado anti-torsión universal de 1,75 m



Flexible metálico 1/2" universal de 1,70 m

5B3850..0



RocaBox universal para instalaciones empotradas. A completar con grifería no incluida

525869403



Toma de agua cromada de 1/2" para flexible de ducha con soporte para ducha de mano integrado


5B5250..0



Toma de agua cromada de 1/2" para flexible de ducha con soporte para ducha de mano integrado

5B5250C00





MANUALES Y RECURSOS

[Manual de instalación](#)