

CARACTERÍSTICAS

Obras emblemáticas: 14,004

Brazo de pared para rociador de 400 mm

MEDIDAS


Longitud 400 mm
 Anchura 80 mm
 Altura 75 mm

COLORES Y ACABADOS



C0 Cromado

PVPR (IVA INCLUIDO)



COMPATIBLE



Rociador cuadrado de pared o techo orientable de acero inoxidable cromado

5B2450C00



Rociador circular de pared o techo orientable de acero inoxidable cromado

5B2550C00



Rociador circular de pared o techo orientable de acero



Rociador cuadrado de pared o techo orientable de acero inoxidable cromado

5B2750C00



Rociador cuadrado de pared o techo orientable de acero inoxidable cromado

5B2850C00



Rociador circular de pared o techo orientable de acero inoxidable cromado

5B2A50..0



Rociador cuadrado de pared o techo orientable de acero inoxidable cromado

5B2B50..0



Rociador circular de pared o techo orientable de ABS cromado

5B2150C00



Rociador de pared o techo orientable de ABS cromado. No incluye kit soporte a pared / techo

5B2250C00



Rociador cuadrado de pared o techo orientable de ABS cromado

5B2350C00



Rociador circular de pared o techo orientable de metal cromado

5B2950C00



Rociador cuadrado de pared o techo orientable de ABS cromado

5B3050C00



Grifería empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático. Incluye cuerpo empotrable

5A066E..0



Mezclador termostático empotrable para baño-ducha (2 vías) con inversor automático. Incluye subconjunto empotrable y rosetón

5A2K18C00

