

The logo for TESI, featuring the letters 'TESY' in a bold, purple, 3D-style font with a slight shadow effect. The letters are set against a background of a repeating pattern of small, light gray circles that fades out to the right.

TESY

It's impressive

TESY
It's impressive



Presentación
belliSlimo



- ✓ Gama con **modelos reversibles**, desde 30 hasta 100 litros de capacidad.
- ✓ **Clase energética B**, según última ErP.
- ✓ **Doble tanque**: dos tanques de agua con resistencias eléctricas independientes, para garantizar el mejor servicio de agua caliente en el menor tiempo posible.
- ✓ **Gestión a través de Internet**: asegura hasta un 20% de ahorro energético.
- ✓ **INSUTECH Plus**: Aislamiento de alta eficiencia que reduce en un 16% las pérdidas de calor.
- ✓ **Control del consumo de electricidad** a través de la calculadora energética.
- ✓ **Modo "Bajo demanda"** - BelliSlimo calcula de forma autónoma el tiempo que tarda en calentar el agua para que esté a la temperatura deseada justo cuando sea necesario.
- ✓ **Diseño italiano exclusivo**.
- ✓ **Pantalla LCD cristalina**.
- ✓ **Modo Eco Smart**.
- ✓ **Primera ducha rápida**: gracias a su estructura de dos tanques, solo necesita unos 30 minutos para suministrar agua caliente.
- ✓ **Temporizador** – cuenta atrás hasta el momento en que el agua alcanza la temperatura deseada.



TESY

Pantalla LCD con control táctil



- ✓ Visualización horizontal o vertical, dependiendo del tipo de instalación
- ✓ Modo de funcionamiento intuitivo y sencillo de manejar



TESY

Fácil y rápido montaje



TESY

Gama

- ✓ 50/80/100l, Resistencias de cobre, sin WiFi
- ✓ 80l, Resistencias de cobre, con WiFi
- ✓ 80l, Resistencias cerámicas, con WiFi (*fecha estimada mayo 2019)

MODEL	GCR 502722 E31 EC 304551	GCR 802722 E31 EC 304552	GCR 1002722 E31 EC 304553	GCR 802722 E31 ECW 304606	GCR 802724D E31 ECW 304607(*)
Volumen real	2x20	2x32,5	2x40	2x32,5	2x32,5
Potencia	2200W + 1200W	2200W + 1200W	2200W + 1200W	2200W + 1200W	2400W + 1200 W
Clase energética	B	B	B	B	B
Perfil de carga	M	M	M	M	M
Medidas (anchoxfondoxalto cm)	49x28x71	49x28x106	49x28x129	49x28x106	49x28x106