

BARRAS DE APOYO MEDICLINICS ®

Recta 831 mm epoxi blanco

Descripción general

- · Barra de apoyo recta, de acero pintado al epoxi blanco, para instalación horizontal, vertical o inclinada.
- · Adecuada para lavabos específicos para personas de avanzada edad o con movilidad reducida.
- · Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- · Modelo apto para colectividades.
- · Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

Components y Materials

- · Barra, de acero, de 1,5 mm espesor, Ø exterior 32 mm, pintada al epoxi-poliéster blanco, previo tratamiento antioxidante. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme
- · Pletina de anclaje, 2 u, de acero, de 3 mm espesor y Ø 71,5 mm, pintado al epoxi-poliéster blanco, previo tratamiento antioxidante. Incorpora 3 agujeros avellanados de Ø 6 mm para adosar a la pared.
- ·Con florón para ocultar los tornillos de instalación.
- ·Con kit opcional para evitar la conductividad eléctrica (KA0010).
- ·Tornilleria en acero inoxidable incluida para pared ladrillo.

Características Técnicas

Altura instalación recomendada - 750-915 mm


Fuerza máx sostenible (*) - 4003 N

Peso máx sostenible (*) - 408 Kg

Distancia entre barra y pared - 38 mm

Longitud (de extremo a extremo) - 831,5 mm

Longitud (entre centros pletinas) - 760 mm



Código: BR0750

Funcionamiento Recomendaciones de Montaje

Certificados y Homologaciones ISO 9001:2008. Compatible con normativa ADA

(EE.UU.) de supresión de barreras arquitectónicas.



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



mediclinics S.A